

# SIĘGNIJ PO LEPSZĄ JAKOŚĆ



NOWA, ULEPSZONA  
RECEPTURA  
NA BAZIE WODY



# KLEJ MONTAŻOWY STYROPIAN KASETONY ROZETY

Gotowy do użycia biały klej o konsystencji pasty niezbędny do właściwego montażu styropianowych elementów wykończeniowych i dekoracyjnych.

Dzięki swojej konsystencji i ulepszonej recepturze **nie spływa z powierzchni pionowych**. Jest **bezwonny i bezpieczny dla delikatnych materiałów dekoracyjnych**. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, **mocnym chwytem początkowym**, wytrzymałością oraz dużą siłą klejenia.



NIE SPŁYWA  
Z PIONOWYCH  
POWIERZCHNI



BEZPIECZNY DLA  
DELIKATNYCH  
MATERIAŁÓW  
DEKORACYJNYCH



DOSKONAŁE  
PRZYCZEPNY



GOTOWY  
DO UŻYCIA



DO WEWNĄTRZ



ODPORNY  
NA WILGOĆ



NIE ZAWIERA  
ROZPUSZCZALNIKÓW



BEZWONNY



CZYSZCZENIE  
NARZĘDZI  
WODĄ

$\frac{4,5 \text{ m}^2}{1,5 \text{ kg}}$

WYDAJNOŚĆ



NAKŁADAJ  
PACĄ  
ZĘBATĄ

**EXTRA**  
**MOCNY**




CZAS  
WSTĘPNEGO  
WIĄZANIA  
**2 h**




CZAS  
CAŁKOWITEGO  
WIĄZANIA  
**24 h**


# IDEALNY DO KLEJENIA:




KASETONÓW  
STYROPIANOWYCH




ROZET  
STYROPIANOWYCH




LISTEW



SZTUKATERII




PŁYT  
STYROPIANOWYCH



PANELI  
IZOTERMICZNYCH

## Razem zadbajmy o środowisko.



- bezpośrednio po użyciu dokładnie wytrzyj brudne narzędzia, następnie wodę pozostaw do wyparowania, a pozostały osad wyrzuć do śmietnika
- po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknij i pozostaw do kolejnego użycia
- po wykorzystaniu całego produktu i wyptukaniu opakowania minimalną ilością wody umieść opakowanie w odpowiednim pojemniku do segregacji odpadów

kod wyrobu	DKMSKR01_	DKMSKR04_
EAN	5903649063793	5903649063809
ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk	1 sztuka
pojemność	1,5 kg	4,5 kg

